


Dimensions • Abmessungen • Encombrement Dimensiones • Dimensioni • Размеры



	A	A 130 mm*	B	C	D	E	F	α	β	β_1
14.00 R25	3940	3810	2750	2320	1813	435	262	23	27	17
16.00 R25	3990	3860	2750	2280	1863	485	292	25	29	19
20.5 R25	3990	3860	2880	2320	1863	485	292	25	29	19

Ra = Radius all wheels steered
 Radius allradgelenks
 Rayon toutes les roues directrices
 Radio de giro con todas las ruedas giradas
 Raggio di curva con tutte le ruote sterzate
 Радиус поворота при управлении всеми колесами

* Lowered
 Abgesenkt
 Surbaissée
 Rebaja
 Abbassato
 Сниженный

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики



11,3 – 52,0 m




0°-40°
 10/17/22/27 m



7,0 m



360°



Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок

(t)

H
 (mm)

100 D

3100

63 E/D

3000

40 E/D

2900

20 E/D

2800

8 H/B

2350

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела

11,3-52,0 m 7,0 m 360° 26,1 t

EN 13000

m	11,30° W	11,30	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	70,0	70,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	60,0	59,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	53,0	51,0	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	47,0	44,5	44,5	41,5	39,0	36,5	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	42,0	39,0	39,5	37,0	34,5	33,0	29,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	36,5	35,0	35,0	33,0	31,5	30,0	27,5	22,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	-	32,0	30,5	28,5	27,0	25,5	20,5	17,9	14,5	11,5	9,5
10,0	-	-	29,0	28,0	26,0	25,0	23,5	19,1	17,0	14,5	11,5	9,5
11,0	-	-	26,0	26,0	23,5	23,0	22,0	17,7	16,0	14,2	11,4	9,5
12,0	-	-	22,5	22,5	21,5	21,0	20,5	16,4	14,9	13,7	11,4	9,5
13,0	-	-	-	19,8	19,4	19,5	19,2	15,4	14,0	13,0	11,3	9,5
14,0	-	-	-	17,5	18,1	17,8	17,7	14,4	13,2	12,3	11,0	9,5
15,0	-	-	-	16,3	16,2	15,9	16,5	13,5	12,4	11,6	10,6	9,4
16,0	-	-	-	14,7	14,6	14,7	14,9	12,7	11,7	10,9	10,1	9,2
18,0	-	-	-	-	12,1	12,7	12,3	11,2	10,2	9,6	9,2	8,6
20,0	-	-	-	-	10,6	10,7	10,3	10,3	9,1	8,6	8,3	7,9
22,0	-	-	-	-	-	9,2	8,8	9,2	8,3	7,8	7,6	7,3
24,0	-	-	-	-	-	7,9	8,1	8,0	7,2	7,0	6,8	6,7
26,0	-	-	-	-	-	-	7,3	6,9	6,7	6,2	6,1	6,0
28,0	-	-	-	-	-	-	6,5	6,1	6,2	5,5	5,3	5,3
30,0	-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,5	4,9	4,9	4,8
32,0	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,9	4,6	4,4	4,4
34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,3	4,1	4,0
36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,9	3,8	3,5
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,4	3,1
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,0	2,7
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,4
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,1
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5

* 0° over rear • Nach hinten • En arrière • Per la parte trasera • Sul posteriore • Над задней частью

11,3-52,0 m 7,0 m 360° 21,7 t

EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	70,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	59,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	50,5	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	44,0	44,5	41,5	39,0	36,5	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	39,0	39,0	37,0	34,5	33,0	29,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	34,5	35,0	33,0	31,5	30,0	27,5	22,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	31,5	30,5	28,5	27,0	25,5	20,5	17,9	14,5	11,5	9,5
10,0	-	27,0	27,5	26,0	25,0	23,5	19,1	17,0	14,5	11,5	9,5
11,0	-	23,5	23,0	22,5	22,5	22,0	17,7	16,0	14,2	11,4	9,5
12,0	-	20,5	20,0	20,5	20,0	20,0	16,4	14,9	13,7	11,4	9,5
13,0	-	-	18,3	18,2	17,9	18,0	15,4	14,0	13,0	11,3	9,5
14,0	-	-	16,2	16,2	16,3	16,3	14,4	13,2	12,3	11,0	9,5
15,0	-	-	14,5	14,4	15,1	14,7	13,5	12,4	11,6	10,6	9,4
16,0	-	-	13,1	13,2	13,6	13,2	12,7	11,7	10,9	10,1	9,2
18,0	-	-	-	11,4	11,2	10,9	11,2	10,2	9,6	9,2	8,6
20,0	-	-	-	9,6	9,4	9,4	9,5	8,7	8,6	8,3	7,9
22,0	-	-	-	-	8,0	8,5	8,1	7,7	7,5	7,6	7,3
24,0	-	-	-	-	7,2	7,3	6,9	7,1	6,5	6,6	6,7
26,0	-	-	-	-	-	6,4	6,0	6,2	5,9	5,8	5,9
28,0	-	-	-	-	-	5,6	5,4	5,4	5,3	5,1	5,1
30,0	-	-	-	-	-	-	5,0	4,7	4,8	4,7	4,4
32,0	-	-	-	-	-	-	4,5	4,2	4,2	4,1	3,8
34,0	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,7	3,6	3,3
36,0	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,3	3,1	2,8
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,7	2,4
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,4	2,1
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,8
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,5
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



19,5 t



EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	70,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	59,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	50,5	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	44,0	44,5	41,5	39,0	36,5	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	39,0	39,0	37,0	34,5	33,0	29,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	34,5	35,0	33,0	31,5	30,0	27,5	22,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	31,0	30,5	28,0	27,0	25,5	20,5	17,9	14,5	11,5	9,5
10,0	-	25,5	26,0	24,5	24,0	23,5	19,1	17,0	14,5	11,5	9,5
11,0	-	22,5	22,0	22,5	21,0	21,0	17,7	16,0	14,2	11,4	9,5
12,0	-	19,3	19,7	19,6	18,9	18,9	16,4	14,9	13,7	11,4	9,5
13,0	-	-	17,3	17,2	17,5	17,0	15,4	14,0	13,0	11,3	9,5
14,0	-	-	15,3	15,2	15,9	15,4	14,4	13,2	12,3	11,0	9,5
15,0	-	-	13,7	14,0	14,2	13,8	13,1	12,4	11,6	10,6	9,4
16,0	-	-	12,3	13,0	12,8	12,4	12,4	11,6	10,9	10,1	9,2
18,0	-	-	-	10,7	10,5	10,2	10,6	9,7	9,6	9,2	8,6
20,0	-	-	-	9,0	8,8	9,3	8,9	8,3	8,2	8,3	7,9
22,0	-	-	-	-	7,8	7,9	7,6	7,7	7,1	7,1	7,2
24,0	-	-	-	-	7,0	6,8	6,4	6,7	6,5	6,4	6,3
26,0	-	-	-	-	-	5,9	5,7	5,7	5,8	5,7	5,4
28,0	-	-	-	-	-	5,1	5,3	5,0	5,0	4,9	4,6
30,0	-	-	-	-	-	-	4,6	4,5	4,3	4,3	4,0
32,0	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	3,9	3,7	3,4
34,0	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,4	3,2	2,9
36,0	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,0	2,8	2,5
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,4	2,1
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,1	1,8
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,5
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,2
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



12,9 t



EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	59,5	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	58,5	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	50,0	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	43,5	44,0	41,5	39,0	36,5	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	38,5	38,5	35,5	33,0	32,0	29,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	31,0	31,5	29,5	28,5	26,5	26,0	22,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	26,0	25,0	24,5	23,5	22,5	20,5	17,9	14,5	11,5	9,5
10,0	-	21,5	22,0	21,0	21,0	19,6	18,3	17,0	14,5	11,5	9,5
11,0	-	18,3	18,7	18,5	18,5	17,3	16,1	15,5	14,2	11,4	9,5
12,0	-	16,0	16,2	16,9	16,5	15,3	15,1	13,7	13,4	11,4	9,5
13,0	-	-	14,5	14,8	14,7	13,6	13,8	12,2	12,0	11,3	9,5
14,0	-	-	13,0	13,1	12,9	12,6	12,4	10,9	10,7	10,8	9,5
15,0	-	-	11,5	11,7	11,5	12,0	11,2	10,4	9,9	9,7	9,4
16,0	-	-	10,2	10,4	10,2	10,8	10,2	9,9	9,4	9,3	8,9
18,0	-	-	-	8,4	9,0	8,8	8,3	8,5	8,3	8,0	7,4
20,0	-	-	-	7,2	7,5	7,3	7,5	7,1	7,2	6,8	6,3
22,0	-	-	-	-	6,3	6,2	6,3	6,3	6,1	5,8	5,3
24,0	-	-	-	-	5,3	5,5	5,3	5,4	5,1	5,0	4,5
26,0	-	-	-	-	-	4,7	4,7	4,6	4,3	4,2	3,8
28,0	-	-	-	-	-	3,7	4,0	3,9	3,7	3,5	3,2
30,0	-	-	-	-	-	-	3,4	3,4	3,1	3,0	2,7
32,0	-	-	-	-	-	-	3,0	2,9	2,7	2,5	2,2
34,0	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,2	2,1	1,8
36,0	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,9	1,7	1,4
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	1,1
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	0,8
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



10,7 t




EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	69,5	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	58,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	50,0	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	43,5	44,0	40,5	38,0	36,5	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	37,0	36,0	33,5	31,5	30,0	29,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	29,0	29,5	27,5	27,0	25,5	24,5	22,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	24,5	24,0	23,0	22,5	21,0	19,6	17,9	14,5	11,5	9,5
10,0	-	20,0	20,5	19,7	19,6	18,2	16,9	16,2	14,5	11,5	9,5
11,0	-	17,1	17,5	18,2	17,2	15,9	15,9	14,2	13,9	11,4	9,5
12,0	-	14,9	15,4	15,8	15,1	14,1	14,1	12,5	12,3	11,4	9,5
13,0	-	-	13,6	13,8	13,5	13,4	12,6	11,5	10,9	10,9	9,5
14,0	-	-	11,9	12,1	11,9	12,3	11,3	10,8	10,3	10,2	9,5
15,0	-	-	10,5	10,7	10,6	11,1	10,2	10,2	9,9	9,6	8,9
16,0	-	-	9,4	9,5	10,1	9,9	9,3	9,3	9,0	8,7	8,1
18,0	-	-	-	7,9	8,2	8,0	8,2	7,9	7,7	7,3	6,7
20,0	-	-	-	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,5	6,1	5,6
22,0	-	-	-	-	5,7	5,9	5,8	5,7	5,5	5,2	4,7
24,0	-	-	-	-	4,8	5,0	4,9	4,8	4,6	4,4	3,9
26,0	-	-	-	-	-	4,3	4,2	4,1	3,8	3,7	3,3
28,0	-	-	-	-	-	3,3	3,5	3,5	3,2	3,1	2,7
30,0	-	-	-	-	-	-	3,0	2,9	2,7	2,6	2,2
32,0	-	-	-	-	-	-	2,6	2,5	2,3	2,1	1,8
34,0	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,9	1,7	1,4
36,0	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,5	1,4	1,0
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,0	0,7
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,8	-




11,3-52,0 m



7,0 m



360°



8,5 t



EN 13000


m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	69,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	58,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	50,0	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	43,5	42,5	39,0	35,5	34,0	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	34,5	33,5	31,0	30,0	28,0	27,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	26,5	28,0	26,5	25,0	24,5	22,5	21,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	22,5	22,5	21,5	21,0	19,3	17,8	17,0	14,5	11,5	9,5
10,0	-	18,6	19,0	19,1	18,0	16,6	16,6	14,7	14,3	11,5	9,5
11,0	-	15,9	16,5	16,6	15,6	15,0	14,5	12,9	12,5	11,4	9,5
12,0	-	13,5	14,3	14,5	13,7	13,9	12,8	12,2	11,4	11,0	9,5
13,0	-	-	12,4	12,5	12,2	12,4	11,4	11,3	10,9	10,4	9,5
14,0	-	-	10,8	11,0	11,2	11,1	10,2	10,2	9,9	9,5	8,8
15,0	-	-	9,5	9,7	10,3	10,0	9,7	9,3	9,1	8,6	7,9
16,0	-	-	8,4	8,8	9,2	8,9	9,0	8,8	8,2	7,8	7,2
18,0	-	-	-	7,4	7,4	7,5	7,4	7,4	6,9	6,4	5,9
20,0	-	-	-	6,0	6,1	6,3	6,2	6,1	5,7	5,4	4,8
22,0	-	-	-	-	5,1	5,2	5,2	5,1	4,8	4,5	4,0
24,0	-	-	-	-	4,2	4,4	4,3	4,2	4,0	3,8	3,3
26,0	-	-	-	-	-	3,7	3,6	3,6	3,3	3,2	2,7
28,0	-	-	-	-	-	2,8	3,1	3,0	2,8	2,6	2,2
30,0	-	-	-	-	-	-	2,6	2,5	2,3	2,1	1,7
32,0	-	-	-	-	-	-	2,2	2,1	1,9	1,7	1,4
34,0	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,5	1,3	1,0
36,0	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,2	1,0	-
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,7	-

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела

 11,3-52,0 m	 7,0 m	 360°	 6,3 t
			EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	69,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	58,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	49,5	50,0	46,0	42,5	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	42,0	39,0	36,0	34,5	31,5	30,5	24,0	18,8	-	-	-
7,0	31,5	31,5	29,5	27,5	27,0	25,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	24,0	25,5	24,5	23,0	22,5	20,5	19,1	18,1	14,6	11,5	-
9,0	-	20,5	20,5	20,5	19,0	17,5	17,4	15,3	14,5	11,5	9,5
10,0	-	17,3	17,7	17,4	16,3	15,9	15,0	13,6	12,8	11,5	9,5
11,0	-	14,4	15,2	15,1	14,1	14,2	13,1	12,9	12,1	11,1	9,5
12,0	-	12,1	12,9	13,1	12,8	12,6	11,5	11,4	11,2	10,5	9,5
13,0	-	-	11,2	11,3	11,9	11,2	10,7	10,4	10,0	9,5	8,7
14,0	-	-	9,7	9,9	10,5	10,0	9,9	9,6	9,0	8,5	7,8
15,0	-	-	8,5	9,2	9,3	9,0	8,9	8,7	8,1	7,6	7,0
16,0	-	-	7,5	8,2	8,2	8,4	8,1	7,9	7,3	6,9	6,3
18,0	-	-	-	6,6	6,6	6,8	6,7	6,5	6,0	5,6	5,1
20,0	-	-	-	5,3	5,4	5,6	5,5	5,4	5,0	4,7	4,1
22,0	-	-	-	-	4,4	4,6	4,5	4,5	4,2	3,8	3,4
24,0	-	-	-	-	3,7	3,9	3,8	3,7	3,4	3,2	2,7
26,0	-	-	-	-	-	3,2	3,1	3,1	2,8	2,6	2,1
28,0	-	-	-	-	-	2,3	2,6	2,5	2,3	2,1	1,7
30,0	-	-	-	-	-	-	2,2	2,1	1,8	1,7	1,3
32,0	-	-	-	-	-	-	1,8	1,7	1,4	1,3	0,9
34,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	0,9	-
36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,8	-

 11,3-52,0 m	 7,0 m	 360°	 4,1 t
			EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	69,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	57,5	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	49,5	48,5	43,5	39,0	37,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	39,0	36,5	33,0	31,5	30,5	28,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	28,0	29,0	27,0	25,5	24,5	22,5	20,5	18,8	14,6	-	-
8,0	21,5	23,0	22,0	22,0	20,5	18,5	18,3	16,1	14,6	11,5	-
9,0	-	18,7	19,2	18,3	17,0	16,9	15,5	14,4	13,2	11,5	9,5
10,0	-	15,4	16,3	15,6	14,6	14,6	13,4	13,1	12,7	11,2	9,5
11,0	-	12,8	13,6	13,4	13,6	12,7	12,2	11,9	11,3	10,6	9,5
12,0	-	10,7	11,5	11,7	12,0	11,2	11,0	10,6	9,9	9,3	8,6
13,0	-	-	9,9	10,4	10,6	9,9	9,8	9,5	8,8	8,3	7,6
14,0	-	-	8,6	9,3	9,3	9,3	8,9	8,5	7,9	7,4	6,7
15,0	-	-	7,5	8,2	8,2	8,4	8,0	7,6	7,1	6,6	6,0
16,0	-	-	6,6	7,2	7,3	7,5	7,2	6,9	6,4	5,9	5,4
18,0	-	-	-	5,7	5,8	6,0	5,9	5,7	5,2	4,8	4,3
20,0	-	-	-	4,6	4,7	4,9	4,8	4,7	4,2	3,9	3,4
22,0	-	-	-	-	3,8	4,0	3,9	3,8	3,5	3,2	2,7
24,0	-	-	-	-	3,1	3,3	3,2	3,1	2,8	2,5	2,1
26,0	-	-	-	-	-	2,7	2,6	2,5	2,3	2,0	1,6
28,0	-	-	-	-	-	1,8	2,1	2,0	1,8	1,6	1,1
30,0	-	-	-	-	-	-	1,7	1,6	1,3	1,2	0,8
32,0	-	-	-	-	-	-	1,3	1,2	1,0	0,8	-
34,0	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-